

A

OPBOUW DAK :
BUTUMINEUZE DAKBEDEKKING
ISOLATIE (Rc>2.5m²K/W) ROCKWOOL TAUROX-DUO DIK 100mm
VERZINKT STAAL DAKPLAAT PP106/750
STAALCONSTRUCTIE VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR

AFDEKKER :
STAALPLAAT 257X5mm THERMISCH VERZINKT

GEWIJZIGD
08-01-07

UNP-100 THERMISCH VERZINKT MET
HOEKLIJN 50X50X5 EN OPDIKKING

L-STAAAL 60x60x6mm
THERMISCH VERZINKT

BK STAAL-CONSTRUCTIE (HOOGSTE PUNT) 8694+P

OPBOUW GEVEL :
GEPERF. TRAPEZIUMPLAAT ALUMINIUM PP45/900 BLANK STUCCO
UNP-100 THERMISCH VERZINKT MET OPDIKKING
GEZETTE STAALPLAAT THERM. VERZINKT
AAN UNP-100+VRIJE RUIMTE 5mm
STALEN KOKER 60X60X4mm THERMISCH VERZINKT
GEZETTE STAALPLAAT
BK STAAL-CONSTRUCTIE (LAAGSTE PUNT) 8521+P

UNP-100 THERMISCH VERZINKT MET
HOEKLIJN 50X50X5 EN OPDIKKING

BEVESTIGING N.T.B. DOOR CONSTRUCTEUR

PLAFONDLIJN

OPBOUW PLAFOND :
TRESPA METEON PANELEN DIK 10 MM BLIND BEVESTIGD MET VERTIKALE NADEN OP 1800mm STRAMIEN
HOUTEN REGELWERK AFM. VOLGENS OPGAAF FABRIKANT,
PLAFONDDRAGERS STALEN LIGGERS AFM. VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR,
POSITIE AFH. VAN AFMETING REGELWERK

UITVOERING
architecten en ingenieurs

VERSNEL & PARTNERS

GIBAS
Metaalbewerkingsmachines



Strukton
Bouw & Vastgoed

PROJECT : NIEUWBOUW GIBAS NUMERIEK BV TE ALMERE
OPDRACHTGEVER : GIBAS NUMERIEK BV
FASE : UITVOERING
OMSCHRIJVING : DETAIL 01

FILE 0481-VPA_1TA(2)-U--S01 .DWG GET MLK 031106 DAT MLK 090207 GEW AFM SCH 1:5 0481-VPA_1TA(2)-U--_01

T.G. GIBSONSTR. 39 TEL : 0570-610600
7411 RP DEVENTER FAX : 0570-610628
E : deventer@vpa.nl WEB : www.vpa.nl
DRIENERBEEKWEG 6 TEL : 074-2592768
7557 AN HENGLO FAX : 074-2592769
E : hengelo@vpa.nl WEB : www.vpa.nl